

Gustav Alanroz

| PROFIL NO | | |



Profil NO	23KO	24KS	25G	26KB	27KO
Ara Uzaklıklar	18	16	6	8	

Profil NO	X (m)	$g_1 \cdot X$ (m)	Tr'in Kotu + $g_1 \cdot X$ (m)	$d = \frac{(G \cdot x^2)}{2L}$ (m) (d = negatif)	T_r kotu + $g_1 \cdot x - d$ (m)
23KO	0	0.0,057 = 0	731,2	0,00	731,2
24 KS	3	0,059.3 = 0,17	731,37	0,005	731, 37
25G	6	0,059.6 = 0,34	731,54	0,020	731,52
26 KB	9	0,059.9 = 0,51	731,71	0,044	731,67
27 KO	12	0,059.12 = 0,68	732,08	0,078	732

Profil No	290	300	310	320	330	340
Ara Uzaklıklar	24	30	30	60	16	

Profil No	X (m)	$g_1 \cdot X$ (m)	Tr'in Kotu + $g_1 \cdot X$ (m)	$d = \frac{(G \cdot x^2)}{2L}$ (m) (d negatif)	T_r kotu + $g_1 \cdot x - d$ (m)
290	0	0,044.0 = 0	734,00	0,00	734
300	20	0,044.20 = 0,88	734,88	0,19	734,69
310	40	0,044.40 = 1,76	735,76	0,78	734,98
320	60	0,044.60 = 2,64	736, 64	1,75	734,89
330	80	0,044.80 = 3,52	737,52	3,10	734,42
340	100	0,044.100 = 4,4	738,40	4,85	733,55



04/06/2024

	1D	20	3KB	4KS	5KO	6KS	7D	8KB	9KO	10KS	11KB	12KO	13KS	14KB	15G	16KO	17KS	18KB	19G	20KO	21KS	22KB	23KO	24KS	25D	26KB	27KO	28KS	29D	30D	31D	32D	33D	34D	
Profil NO																																			
Ara Uzaklıklar	24	40	10	4	10	10	20	14	10	16	16	16	12	16	38		14	8	26	26	10	10	13	16	6	8	24	44	24	30	30	60	16		∑Kot Farki = +0,3
Baslangıç Noktasına Uzaklık	0	44	44	54	78	88	98	118	132	148	164	180	196	212	250		264	272	298	324	334	344	357	373	379	387	411	455	479	509	539	599	615		
Kırmızı kot	710	712	713,6	714,3	714,5	715,1	715,7	716,8	717,6	718,2	719,1	720	721,1	722	721,8	721,5	724,7	726,5	726	726,3	726,9	727,5	728,1	729,1	731,1	732	732,3	733,2	735,9	736	738	738	736,8	734	
Siyah kot	710	712	713,6	714	714,3	715,2	716	716,3	717,8	718	719,2	720,2	721,6	722	722,2	721,5	724,7	726,5	726	726,3	726,9	727,5	728,1	729,1	731,1	732	732,3	733,2	735,9	736	738	738	736,8	734	
Kot Farkı	0	-0,6	+0,1	+0,3	+0,2	-0,1	-0,3	0	+1,0	+2,2	-4,1	-1,6	-1,1	-0,4	0	+0,2	+0,4	+0,1	0	+1,2	+0,2	-0,2	-1,1	-0,9	0	+0,1	+0,1	+1,1	+1,3	+0,3	0	0	-1,2	0	
Hektometre			I					II									III				IV							V				VI			



① Profil No	② x	③ g1·x	④ T1 kotu + g1·x	⑤ d	4-5
x_0	0	0	735,8	0	735,8
x_1	20	1,18	736,38	0,22	736,76
x_2	40	2,36	738,16	0,88	737,28
x_3	60	3,54	739,34	1,98	737,36
x_4	80	4,72	740,52	3,52	737
x_5	100	5,9	741,7	5,5	736,2

Yükseklik 1/100

738 736 734 732 730 728 726 724 722 720 718 716 714 712 710

Ara Mesafe = 582m

$g_1 = \frac{+}{-}$ 5,88
Eğim = %4,1

Kot Farkı = 0,9 m

g_2 = eğim = 51,1

Ara Mesafe $\frac{1}{1000}$

1D 2D 3D 4D 5KB 6G 7KD 8KS 9D 10KD 11G 12KD 13KS 14D 15D 16G 17KB 18KD 19KS 20D 21D 22D 23G 24D 25D 26G 27D 28D 29KB 30KD 31KS 32D 33D 34D 35D 36D

| Profil No | | |



Profil NO	230			260
Aro vzdál.	20	20	20	20

X	$g_1 \cdot X$	$T_1 kab + g_1 X$	$d = \frac{G \cdot X^2}{2L}$	$T_1 kab + g_1 X - d$
0	0,06.0 = 0	734,4	0	734,4
20	0,06.20 = 1,2	735,6	0,3	735,3
40	0,06.40 = 2,4	738	1,2	736,8
60	0,06.60 = 3,6	741,6	2,7	738,9
80	0,06.80 = 4,8	746,4	4,8	734,4



| Profil NO | | |